

Rio | Project

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ







RIO | PROJECT Мебель для сотрудников


«Rio | Project» — лаконичное продолжение концепции Rio, созданное для максимально продуктивной рабочей обстановки, в которой отношения усиливаются благодаря потоку положительных впечатлений и ощущений. Конструкция модулей этой серии учитывает современные тенденции европейского дизайна и эргономики рабочих мест.

Универсальность и чистота — вот главные черты коллекции. Это идеальное решение для молодых креативных команд и компаний европейского образца.











ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест.
2. В серии предусмотрены столы с шириной столешниц 70 и 80 см. При этом ширина сдвоенных столов с зазором для прокладки кабелей подключений и установки экранов, а также длина объединяющих элементов составляет 143 и 164 см соответственно.
3. Для легкого доступа к коммуникационным и электрическим подключениям в серии предусмотрены столы с врезными люками.
4. Альтернативой столам с врезными люками могут стать столы с вырезами под провода — бюджетное решение с возможностью комфортной прокладки кабелей подключения компьютеров и оргтехники.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5. Стол может быть дополнен аксессуарами, улучшающими эргономику рабочего места: экраном-перегородкой, полкой, подвесным траверсом, кабель-каналами, держателем системного блока.
6. Мобильная тумба и тумба-пуф имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи ленты-липучки. Чехлы подушек — съемные.
7. В серии возможны три варианта исполнения экранов-перегородок: ЛДСП толщиной 18 мм, цветной акрил толщиной 4 мм и ЛДСП с тканевыми чехлами. Тканевые перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить заметки при помощи канцелярских кнопок.
8. Предусмотрены различные варианты крепления перегородок, в том числе крепление перегородок из ЛДСП или ткани с использованием кронштейнов скрытого монтажа.



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Мебель выпускается в цветовых решениях:
 - «белый» — все изделия выполняются в цвете «белый»;
 - «венге / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «венге», остальные элементы — в цвете «белый»;
 - «швейцарский вяз / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «швейцарский вяз», остальные элементы — в цвете «белый»;
 - «дуб Верцаска / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «дуб Верцаска», остальные элементы — в цвете «белый».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 25 и 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Металлические каркасы производства России окрашены порошковой краской цвета «белый» или «серый». Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40x20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест. При этом столы связываются в единый каркас с минимальным количеством опор.
- Для формирования рабочих станций увеличенной ширины используются опоры для сдвоенных столов. В этом случае для сборки каркаса используется всего один комплект траверсов и четыре коротких кронштейна, входящих в комплект сдвоенных опор, для


крепления столешниц.

- Предусмотрена возможность группировать столы за счет промежуточных П-образных металлических опор — одиночной и сдвоенной. На сдвоенной промежуточной опоре ножки сдвинуты внутрь стола для комфортной работы сотрудников и установки мобильных тумб. При формировании группированных рабочих станций используются стандартные столешницы и траверсы.
- Метод сборки металлокаркасов — болтовое соединение.
- В собранных столах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм — такое дизайнерское решение визуально облегчает всю конструкцию.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры, выполненные из трубы квадратного сечения 40x40 мм с порошковым покрытием цвета «белый» или «серый».

МЕТАЛЛ



белый




серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Серия может быть дополнена стандартными элементами коллекции «Rio».
- Столешницы, приставки, топы приставного и объединяющего стеллажей, приставной и сервисной тумб, а также объединяющих тумб-купе и органайзера имеют толщину 25 мм. Остальные детали — 18 мм.
- Задние стенки R-40/RP-40, R-30/RP-30, R-30.1/RP-30.1, R-30.2/RP-30.2, R-80/RP-80 и RP-88 выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, благодаря чему эти элементы могут использоваться для зонирования пространства.
- Стекланные двери выполнены из прозрачного стекла в раме из алюминиевого профиля сечением 20x20 мм.
- Крепежная и лицевая фурнитура — производства России и Германии.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- В мобильных тумбах две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному перемещению тумб. Колесные опоры тумбы RP-32 — усиленные, с допустимой нагрузкой до 50 кг на каждую опору.
- Ручки-кнопки выполнены из металла, врезные ручки-раковины — из пластика цвета «серебристый».
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления.
- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.
- Мобильная тумба RP-32 и тумба-пуф RP-88 имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи ленты-липучки. Чехлы подушек — съемные.


ТКАНЬ




асфальт




вино



кофе



море



сирень



терракот



трава



яблоко


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В тумбе R-32 верхний ящик запирается на замок. Остальные тумбы имеют центральные замки, которые закрывают все ящики одновременно.
- Система раздвижных дверей основана на однодорожном алюминиевом профиле.
- Ящики в тумбе-органайзере оснащены скрытыми направляющими частичного выдвижения. Направляющие в остальных тумбах — роликовые.
- В серии предусмотрены три варианта исполнения экранов-перегородок:
 - ЛДСП толщиной 18 мм,
 - цветной акрил толщиной 4 мм,
 - ЛДСП с тканевыми чехлами. Перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить заметки при помощи канцелярских кнопок.
- Тканевая обивка съемных подушек и экранов-перегородок представлена восемью цветами износостойкого шенилла.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-20	120x70x75
RM-3+F-21	140x70x75
RM-2+F-22	160x70x75
RM-1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-24	120x80x75
RP-3+F-25	140x80x75
RP-2+F-26	160x80x75
RP-1+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-28	240x70x75
RM-3(x2)+F-29	280x70x75
RM-2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-32	240x80x75
RP-3(x2)+F-33	280x80x75
RP-2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F


Промежуточные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4+F-36	120x70x75
RM-3+F-37	140x70x75
RM-2+F-38	160x70x75
RM-1+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4+F-40	120x80x75
RP-3+F-41	140x80x75
RP-2+F-42	160x80x75
RP-1+F-43	180x80x75

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1+F-20	120x70x75
RM-3.1+F-21	140x70x75
RM-2.1+F-22	160x70x75
RM-1.1+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1+F-24	120x80x75
RP-3.1+F-25	140x80x75
RP-2.1+F-26	160x80x75
RP-1.1+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-28	240x70x75
RM-3.1(x2)+F-29	280x70x75
RM-2.1(x2)+F-30	320x70x75
RM-1.1(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-32	240x80x75
RP-3.1(x2)+F-33	280x80x75
RP-2.1(x2)+F-34	320x80x75
RP-1.1(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F


Промежуточные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1+F-36	120x70x75
RM-3.1+F-37	140x70x75
RM-2.1+F-38	160x70x75
RM-1.1+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1+F-40	120x80x75
RP-3.1+F-41	140x80x75
RP-2.1+F-42	160x80x75
RP-1.1+F-43	180x80x75

RM+F / RP+F


Столы прямые на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2+F-20	120x70x75
RM-3.2+F-21	140x70x75
RM-2.2+F-22	160x70x75
RM-1.2+F-23	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2+F-24	120x80x75
RP-3.2+F-25	140x80x75
RP-2.2+F-26	160x80x75
RP-1.2+F-27	180x80x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-28	240x70x75
RM-3.2(x2)+F-29	280x70x75
RM-2.2(x2)+F-30	320x70x75
RM-1.2(x2)+F-31	360x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-32	240x80x75
RP-3.2(x2)+F-33	280x80x75
RP-2.2(x2)+F-34	320x80x75
RP-1.2(x2)+F-35	360x80x75

RM+F / RP+F

Промежуточные столы на металлокаркасе с вырезами




Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2+F-36	120x70x75
RM-3.2+F-37	140x70x75
RM-2.2+F-38	160x70x75
RM-1.2+F-39	180x70x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2+F-40	120x80x75
RP-3.2+F-41	140x80x75
RP-2.2+F-42	160x80x75
RP-1.2+F-43	180x80x75

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота). Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-44	120x143x75
RM-3(x2)+F-45	140x143x75
RM-2(x2)+F-46	160x143x75
RM-1(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-48	120x164x75
RP-3(x2)+F-49	140x164x75
RP-2(x2)+F-50	160x164x75
RP-1(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x4)+F-52	240x143x75
RM-3(x4)+F-53	280x143x75
RM-2(x4)+F-54	320x143x75
RM-1(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x4)+F-56	240x164x75
RP-3(x4)+F-57	280x164x75
RP-2(x4)+F-58	320x164x75
RP-1(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4(x2)+F-60	120x143x75
RM-3(x2)+F-61	140x143x75
RM-2(x2)+F-62	160x143x75
RM-1(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4(x2)+F-64	120x164x75
RP-3(x2)+F-65	140x164x75
RP-2(x2)+F-66	160x164x75
RP-1(x2)+F-67	180x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-44	120x143x75
RM-3.1(x2)+F-45	140x143x75
RM-2.1(x2)+F-46	160x143x75
RM-1.1(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-48	120x164x75
RP-3.1(x2)+F-49	140x164x75
RP-2.1(x2)+F-50	160x164x75
RP-1.1(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x4)+F-52	240x143x75
RM-3.1(x4)+F-53	280x143x75
RM-2.1(x4)+F-54	320x143x75
RM-1.1(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x4)+F-56	240x164x75
RP-3.1(x4)+F-57	280x164x75
RP-2.1(x4)+F-58	320x164x75
RP-1.1(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе с люками



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.1(x2)+F-60	120x143x75
RM-3.1(x2)+F-61	140x143x75
RM-2.1(x2)+F-62	160x143x75
RM-1.1(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.1(x2)+F-64	120x164x75
RP-3.1(x2)+F-65	140x164x75
RP-2.1(x2)+F-66	160x164x75
RP-1.1(x2)+F-67	180x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-44	120x143x75
RM-3.2(x2)+F-45	140x143x75
RM-2.2(x2)+F-46	160x143x75
RM-1.2(x2)+F-47	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-48	120x164x75
RP-3.2(x2)+F-49	140x164x75
RP-2.2(x2)+F-50	160x164x75
RP-1.2(x2)+F-51	180x164x75

RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлокаркасе с вырезами



Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x4)+F-52	240x143x75
RM-3.2(x4)+F-53	280x143x75
RM-2.2(x4)+F-54	320x143x75
RM-1.2(x4)+F-55	360x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x4)+F-56	240x164x75
RP-3.2(x4)+F-57	280x164x75
RP-2.2(x4)+F-58	320x164x75
RP-1.2(x4)+F-59	360x164x75

RM(x2)+F / RP(x2)+F

Промежуточные сдвоенные столы на металлокаркасе с вырезами




Артикул	Размер
Ширина столешниц 70 см	
RM-4.2(x2)+F-60	120x143x75
RM-3.2(x2)+F-61	140x143x75
RM-2.2(x2)+F-62	160x143x75
RM-1.2(x2)+F-63	180x143x75
Ширина столешниц 80 см	
RP-4.2(x2)+F-64	120x164x75
RP-3.2(x2)+F-65	140x164x75
RP-2.2(x2)+F-66	160x164x75
RP-1.2(x2)+F-67	180x164x75

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота). Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


RP-5+F-49 RP-6+F-50	RP-5(x2)+F-57 RP-6(x2)+F-58	RP-5+F-65 RP-6+F-66	RP-5.1 RP-6.1	RP-5.2 RP-6.2	R-13
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------

Стол для переговоров
на металлокаркасе
(ширина столешниц 73 см)




140x164x75
160x164x75

Двойные столы для переговоров
на металлокаркасе
(ширина столешниц 73 см)




280x164x75
320x164x75

Промежуточные столы для переговоров
на металлокаркасе
(ширина столешниц 73 см)




140x164x75
160x164x75

Панки
(к столам для переговоров)




140x18x2,5
160x18x2,5



140x18x2,5
160x18x2,5


Стол журнальный




80x80x50

R-14+F-68	R-14+F-69	R-8+F-69 RP-8+F-69	R-31	RP-32	R-35+R-23 RP-35	R-34	R-47
------------------	------------------	-------------------------------------	-------------	--------------	----------------------------------	-------------	-------------


Брифинг-приставки



70x98,6x75



70x98,6x75



143x50x75
164x50x75

(двери-купе)

Тумба мобильная




42x45x61,5

Тумба мобильная
(мягкая накладка,
усиленные опоры)



42x45x57


Тумбы приставные



42x70x75
42x80x75


(двери-купе)

Тумба сервисная



117x50x59


Тумба сервисная




80x50x75

R-40 RP-40	R-30 RP-30	R-30.1 RP-30.1	R-30.2 RP-30.2	R-38 RP-38
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Стеллажи




70x38x75
80x38x75




143x38x75
164x38x75

(двери-купе)

Тумбы объединяющие




143x38x111
164x38x111



143x38x111
164x38x111



























(2 выдвигающих отделения)



143x40x111
164x40x111

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

R-82 RP-82	R-80 RP-80	R-81 RP-81	R-87 RP-87	RP-88	R-84	R-85	R-86			
Полки <i>(возможно заполнение боксами R-84/85/86)</i>	Стеллажи <i>(возможно заполнение боксами R-84/85/86)</i>	Стеллажи <i>(задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)</i>	Шкаф-купе <i>(задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)</i>	Тумба приставная <i>(мягкая накладка, возможно заполнение боксами R-84/85/86)</i>		Боксы <i>(для заполнения R-80/81/82, RP-80/81/82/88)</i>				
 36x119x111 36x129x111	 143x38x75 164x38x75	 143x38x144	 143x41x144	 96x38x45	 45x35x32,5	 45x35x32,5	 45x35x32,5			
R-42 RP-42	R-43 RP-43	R-44 RP-44	R-45 RP-45	R-46 RP-46	R-49 RP-49	R-50 RP-50				
		Стеллажи <i>(задняя стенка ДВП / ЛДСП)</i>			Шафы-гардеробы <i>(задняя стенка ДВП / ЛДСП)</i>	Гардеробы <i>(задняя стенка ДВП / ЛДСП)</i>				
 80x35x81	 40x35x120	 80x35x120	 40x35x198	 80x35x198	 80x37x198	 80x58x198				
R-7.1	R-8.1	R-9.1	R-03.1	R-04.1	R-36	R-37	Ф-750	RP-101	RP-102	RP-103
Дверь низкая ЛДСП	Дверь средняя ЛДСП	Дверь высокая ЛДСП	Дверь низкая стеклянная <i>(алюминиевая рама)</i>	Дверь средняя стеклянная <i>(алюминиевая рама)</i>	Подставки для системного блока <i>(максимальный размер системного блока 21,5x50x49 см, цвета металла: белый, серый)</i>		Подъемный кабель-канал <i>(цвета: белый, серый)</i>	Заглушки под провода <i>(комплект 10 шт., цвета: белый, серый)</i>	Дополнительный комплект лицевой фурнитуры <i>(комплект 3 шт.)</i>	Комплект врезного замка <i>(шпингалет + замок)</i>
 40x1,8x78	 40x1,8x117	 40x1,8x195	 40x2x78	 40x2x117	 22x50x12	 26x50x56	 h72,5	 d6		










Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота). Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

RP-73 RP-74 RP-75 RP-76	SK-0120 SK-0140 SK-0160	SKZ-0120 SKZ-0140 SKZ-0160	MK-0120 MK-0140 MK-0160 MK-0180	MKZ-0120 MKZ-0140 MKZ-0160 MKZ-0180	RP-92 RP-94 RP-96 RP-98	RP-92.2 RP-94.2 RP-96.2 RP-98.2	RP-92.3 RP-94.3 RP-96.3 RP-98.3
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

Травесы декоративные (цвет кронштейнов: белый)		Кабель-каналы (для одиночных столов, цвет: серый)		Экраны ЛДСП (для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый)		Экраны акриловые (для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)		Экраны тканевые (для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый)	
									
90x1,8x35 110x1,8x35 130x1,8x35 150x1,8x35	100x13x6 120x13x6 140x13x6	100x19x6 120x19x6 140x19x6	100x9x5,5 120x9x5,5 140x9x5,5 160x9x5,5	100x16x5,5 120x16x5,5 140x16x5,5 160x16x5,5	120x1,8x38,6 140x1,8x38,6 160x1,8x38,6 180x1,8x38,6	120x0,5x36 140x0,5x36 160x0,5x36 180x0,5x36	120x2,6x38,6 140x2,6x38,6 160x2,6x38,6 180x2,6x38,6		

RP-99 RP-100	RP-99.2 RP-100.2	RP-99.3 RP-100.3	RP-63 RP-64	RP-63.2 RP-64.2	RP-63.3 RP-64.3	RP-65 RP-66 RP-67	RP-65.2 RP-66.2 RP-67.2	RP-65.3 RP-66.3 RP-67.3
-----------------	---------------------	---------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Экраны ЛДСП (крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый)		Экраны акриловые (крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)		Экраны тканевые (крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый)		Экраны ЛДСП (крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)		Экраны акриловые (крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)		Экраны тканевые (крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)	
											
70x1,8x36 80x1,8x36	70x0,5x36 80x0,5x36	70x2,6x36 80x2,6x36	70x1,8x45 80x1,8x45	70x0,5x45 80x0,5x45	70x2,6x45 80x2,6x45	110x1,8x45 130x1,8x45 150x1,8x45	110x0,5x45 130x0,5x45 150x0,5x45	110x2,6x45 130x2,6x45 150x2,6x45			

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

 МебельСтиль®